



## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

**ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2015/2017  
NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2017  
ATA Nº. 2015/2017**

No dia 15/09/17, fez-se presente às 14:00 horas, para realizar na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Riqueza, em sua sede administrativa, sito a Rua João Mari, 55, Centro, município de Riqueza, Santa Catarina, sessão pública para o recebimento de propostas e habilitações relativas à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 033/2017, cujo objeto é aquisição de equipamentos agrícolas (distribuidor de calcário, fertilizante e composto orgânico, de acordo com as condições do Edital do Pregão respectivo, com a presença da servidora a Sra. Marina Araldi, pregoeira designada pela Portaria nº 070/2017 de 23 de Janeiro de 2017, e dos servidores membros da equipe de apoio, sendo a Sra. Simone Rohde Bizello e a Srta. Dayane Maria Endrigo. No horário definido no Edital 14:10 horas a Pregoeira deu como aberta a Sessão Pública de realização do Pregão, procedendo-se inicialmente ao período de identificação/credenciamento da(s) empresa(s) licitante(s) e seu(s) respectivo(s) representante(s) legal(is). Por parte dos proponentes, participaram da sessão, apresentando o credenciamento e munidos dos envelopes nº 1 e 2:

Cód. Prop.	Razão social do Proponente	CNPJ/CPF do Proponente	Representante	Documento
790	MAQUINAS AGRICOLAS DONINI LTDA.	82.851.908/0001-73	Marcos Antônio Donini	682.564.859-49
1975	TERRA VIVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELLI EPP	17.542.364/0001-04	João Batista Panazzolo	444.590.410-49
2223	AGROPATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	20.963.380/0001-77	Altair Fabro	587.244.600-44

Com vistas à utilização das prerrogativas dispostas na Lei Complementar n.º 123/2006, todas as empresas apresentaram a Habilitação Preliminar para Microempresas ou -Empresas de Pequeno Porte.

Procedida à abertura do envelope identificado com o número 01 – Proposta Comercial, passou-se à análise de seus conteúdos. Após as análises criteriosas das propostas comerciais efetuada pelo Pregoeiro verificou-se que todas as propostas apresentadas atenderam aos requisitos do Edital. Registra-se que, não obstante a conferência efetuada, ficam as licitantes responsáveis pelo fornecimento de produtos que atendam a todas as especificações exigidas, que apresentem boa qualidade, sob pena das sanções previstas em Edital e seus anexos.

Item	Und.	Marca	Descrição Objetos:	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Proponente
1	Und	IAC	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou	1,0	28.600,0000	28.600,0000	AGROPATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 - Riqueza – SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-0033 – E-mail: licitacoes.riqueza@cpnet.com.br



## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

			11 Lr15, chassi construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do				
1	Und	ISOL	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassi construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do	1,0	25.900,0000	25.900,0000	MAQUINAS DONINI LTDA
1	Und	FATRITOL	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassi construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com	1,0	28.970,0000	28.970,0000	TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP



## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

		macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do				
--	--	--	--	--	--	--

Para a etapa de lances verbais foram selecionadas as empresas ofertantes dos menores preços para cada item e aquelas com preços superiores em até 10% (dez por cento) em relação àqueles, e, para os itens em que não houve três ofertas nas condições definidas anteriormente, puderam ofertar lances os autores das melhores propostas, até o máximo de três, independente dos preços oferecidos.

Item	Lance	Descrição Objetos:	Quant.	Valor Lance RS	Empresa
1	1	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassi construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do	1,0	25890.0000	TERRA VIVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELLI EPP
1	1	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassi construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do	1,0	25870.0000	AGROPATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP
1	1	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassi construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do	1,0	25500.0000	MAQUINAS AGRICOLAS DONINI LTDA.
1	2	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassi construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do	1,0	25490.0000	TERRA VIVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELLI EPP
1	2	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassi construído com chapa com	1,0	25450.0000	AGROPATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 Riqueza – SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-0033 – E-mail: licitacoes.riqueza@cpnet.com.br



## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

		no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do			
1	2	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassis construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do	1,0	25000.0000	MAQUINAS AGRICOLAS DONINI LTDA.
1	3	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassis construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do	1,0	24980.0000	TERRA VIVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELLI EPP
1	3	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassis construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do	1,0	24900.0000	AGROPATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP
1	3	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassis construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do	1,0	24800.0000	MAQUINAS AGRICOLAS DONINI LTDA.
1	4	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassis construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do	1,0	24780.0000	TERRA VIVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELLI EPP
1	4	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e	1,0	24700.0000	AGROPATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-0033 – E-mail: licitacoes.riqueza@cpnet.com.br



## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

		no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassi construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do			
1	4	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassi construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do	1,0	24500.0000	MAQUINAS AGRICOLAS DONINI LTDA.
1	5	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassi construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do	1,0	Declinou	MAQUINAS AGRICOLAS DONINI LTDA.
1	5	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassi construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do	1,0	24490.0000	TERRA VIVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELLI EPP
1	5	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassi construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do	1,0	24400.0000	AGROPATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP
1	6	Equipamento novo para transporte e distribuição de calcário, fertilizante e composto orgânico sólido com capacidade mínima 6000 kg, com distribuição de 2 discos rotativos com palhetas, com esteiras moduladas de travessas com no mínimo 60 cm de largura e no mínimo 3 regulagens de velocidades, equipado com cardam de acionamento na TDP do trator (540 rpm), com rodado tandem com 4 pneus novos 7.50 r16 ou 11 Lr15, chassi construído com chapa com no mínimo 4,25 mm de espessura e caixa de carga com no mínimo 2800 litros de capacidade e construído com chapa com no mínimo 2,65 mm de espessura, peso mínimo do equipamento de 1200 kg, com cabeçalho com macaco de apoio regulável e móvel, com comporta do	1,0	24390.0000	TERRA VIVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELLI EPP

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 - Riqueza – SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-0033 – E-mail: licitacoes.riqueza@cpnet.com.br