



## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

**ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2004/2018  
NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2018  
ATA Nº. 2004/2018**

No dia 20/11/18, fez-se presente às 09:00 horas, para realizar na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Riqueza, em sua sede administrativa, sito a Rua João Mari, 55, Centro, município de Riqueza, Santa Catarina, sessão pública para o recebimento de propostas e habilitações relativas à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 038/2018, cujo objeto é aquisição de equipamentos odontológicos e ar condicionado, de acordo com as condições do Edital do Pregão respectivo, com a presença dos servidores Sr. André Dorigon e a Sra. Marina Araldi, pregoeiros designada pela Portaria nº 430/2017 de 01 de Setembro de 2017, e dos servidores membros da equipe de apoio, sendo a Sra. Simone Rohde Bizello e o Sr. Oldemar Bernardes. No horário definido no Edital 09:10 horas o Pregoeiro deu como aberta a Sessão Pública de realização do Pregão, procedendo-se inicialmente ao período de identificação/ credenciamento da(s) empresa(s) licitante(s) e seu(s) respectivo(s) representante(s) legal(is). Por parte dos proponentes, participaram da sessão, apresentando o credenciamento e munidos dos envelopes nº 1 e 2:

Cód. Prop.	Razão social do Proponente	CNPJ/CPF do Proponente	Representante	Documento
1062	CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	02.756.441/0001-43	Marcelo Avila	007.673.659-84
1727	COMERCIO DE ARTIGOS DE INF IRAC. LTDA ME	06.165.903/0001-09	Rubi Nyland	423.027.499-87
1912	VALNEI LUIZ KOSZINSKI ME	82.176.173/0001-20	Valnei Luiz Koszinski	579.558.409-68
2133	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	17.184.520/0001-02	Fabio Antônio Rosa	016.489.159-57
2294	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI ME	21.536.580/0001-06	Lovani Lucia Mohr	892.529.779-53
4149	POSSATTO & POSSATTO LTDA- ME	72.150.550/0001-06	Rogério Possatto	605.159.539-20
6110	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA	15.082.583/0001-14	Zilmar Lazarotto	451.056.189-04

Com vistas à utilização das prerrogativas dispostas na Lei Complementar n.º 123/2006, todas as empresas apresentaram a Habilitação Preliminar para Microempresas ou -Empresas de Pequeno Porte.

Procedida à abertura do envelope identificado com o número 01 – Proposta Comercial, passou-se à análise de seus conteúdos. Após as análises criteriosas das propostas comerciais efetuada pelo Pregoeiro verificou-se que todas as propostas apresentadas atenderam aos requisitos do Edital. Registra-se que, não obstante a conferência efetuada, ficam as licitantes responsáveis pelo fornecimento de produtos/serviços que atendam a todas as especificações exigidas, que apresentem boa qualidade, sob pena das sanções previstas em Edital e seus anexos.

Lote	Item	Und.	Marca	Descrição Objetos:	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Proponente
1	2	Und	Dentscler	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto; acionamentos pelo pedal.	1,0	18.000,0000	18.000,0000	CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 - Riqueza – SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 – E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br



## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

				programação de trabalho; acionamento do refletor com ajuste da intensidade; volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; subida e descida do assento e do encosto; interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla; três programações de trabalho com memorização do status do refletor: - Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; - Volta automática à posição zero; - Subida e descida do assento e do encosto; - Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Com base com desenh				
1	7	Und	Agratto	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	2.470,0000	2.470,0000	COMERCIO DE ARTIGOS DE INFIRAC. LTDA ME
1	3	Und	Schuster Emitter G	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - Tipo LED, sem fio (wireless), sem radiômetro; Com bateria de alta performance; Com display digital; Potência para Polimerização mínima disponível: 1250mW/cm <sup>2</sup> ; Com Intervalo do comprimento de onda: entre 420 nm - 480 nm; Com Temporizador para Polimerização: 05, 10, 15, 20, 30, 40 segundos ou mais; Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; Os comandos de programação devem ser no corpo (caneta); De corpo metálico confeccionado em alumínio anodizado; Com intensidade de luz constante, independentemente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não deve ser afetada pela diferença de carga da bateria; Tempo de uso contínuo	1,0	848,0000	848,0000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
1	4	Und	Santa Luzia	MOCHO - Sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral; Encosto anatômico; Base com 5 rodízios; Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-	1,0	530,0000	530,0000	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI ME

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 - E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br



## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

				deformante; Assento com elevação central; altura regulável; Acabamento liso com cantos arredondados.				
1	5	Und	Santa Luzia	NEGATOSCÓPIO - Negatoscópio com 2 corpos, para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea; Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço pintada após tratamento anti-ferruginoso; Botão frontal liga/desliga; Dimensões aproximadas referente a área de leitura: Alt.77cm x Larg.49cm; Alimentação bivolt (110V-220V~60Hz).	1,0	680,0000	680,0000	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI ME
1	1	Und	Procion Ion 70x	APARELHO DE RAIO-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5.985,0000	5.985,0000	POSSATTO & POSSATTO LTDA- ME

Para a etapa de lances verbais foram selecionadas as empresas ofertantes dos menores preços para cada item e aquelas com preços superiores em até 10% (dez por cento) em relação àqueles, e, para os itens em que não houve três ofertas nas condições definidas anteriormente, puderam ofertar lances os autores das melhores propostas, até o máximo de três, independente dos preços oferecidos.

Item	Lance	Descrição Objeto:	Quant.	Valor Lance R\$	Empresa
1	1	APARELHO DE RAIO-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	Declinou	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI ME
1	1	APARELHO DE RAIO-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente	1,0	5980.0000	PRO CIRURGICA CHAPECO

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC.  
 CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48  
 Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 - E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br



## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

		construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência; com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá			PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP
1	1	APARELHO DE RAIOS-X – ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5975.0000	POSSATTO & POSSATTO LTDA-ME
1	1	APARELHO DE RAIOS-X – ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5970.0000	CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA
2	1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto; acionamentos pelo pedal, programação de trabalho; acionamento do refletor com ajuste da intensidade; volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; subida e descida do assento e do encosto; interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla; três programações de trabalho com memorização do status do refletor: - Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; - Volta automática à posição zero; - Subida e descida do assento e do encosto; - Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Com base com desenho	1,0	Declinou	POSSATTO & POSSATTO LTDA-ME
2	1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto; acionamentos pelo pedal, programação de trabalho; acionamento do refletor com ajuste da intensidade; volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; subida e descida do assento e do encosto; interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla; três programações de trabalho com memorização do status do refletor: - Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; - Volta automática à posição zero; - Subida e descida do assento e do encosto; - Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Com base com desenho	1,0	17960.0000	CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA
3	1	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - Tipo LED, sem fio (wireless), sem radiômetro; Com bateria de alta performance; Com display digital; Potência para Polimerização mínima disponível: 1250mW/cm <sup>2</sup> ; Com Intervalo do comprimento de onda: entre 420 nm – 480 nm; Com Temporizador para Polimerização: 05, 10, 15, 20, 30, 40 segundos ou mais; Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; Os comandos de programação devem ser no corpo (caneta); De corpo metálico confeccionado em alumínio anodizado; Com intensidade de luz constante, independentemente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não deve ser afetada pela diferença de carga da bateria; Tempo de uso contínuo	1,0	Declinou	CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA
3	1	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - Tipo LED, sem fio (wireless), sem radiômetro; Com bateria de alta performance; Com display digital; Potência para Polimerização mínima disponível: 1250mW/cm <sup>2</sup> ; Com Intervalo do comprimento de onda: entre 420 nm – 480 nm; Com Temporizador para Polimerização: 05, 10, 15, 20, 30, 40 segundos ou mais; Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; Os comandos de programação devem ser no corpo (caneta); De corpo metálico confeccionado em alumínio anodizado; Com intensidade de luz constante, independentemente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da	1,0	Declinou	POSSATTO & POSSATTO LTDA-ME

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 - Riqueza – SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 – E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br



## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

		resina não deve ser afetada pela diferença de carga da bateria; Tempo de uso contínuo			
3	1	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - Tipo LED, sem fio (wireless), sem radiômetro; Com bateria de alta performance; Com display digital; Potência para Polimerização mínima disponível: 1250mW/cm²; Com Intervalo do comprimento de onda: entre 420 nm - 480 nm; Com Temporizador para Polimerização: 05, 10, 15, 20, 30, 40 segundos ou mais; Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; Os comandos de programação devem ser no corpo (caneta); De corpo metálico confeccionado em alumínio anodizado; Com intensidade de luz constante, independentemente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não deve ser afetada pela diferença de carga da bateria; Tempo de uso contínuo	1,0	Declinou	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI ME
3	1	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - Tipo LED, sem fio (wireless), sem radiômetro; Com bateria de alta performance; Com display digital; Potência para Polimerização mínima disponível: 1250mW/cm²; Com Intervalo do comprimento de onda: entre 420 nm - 480 nm; Com Temporizador para Polimerização: 05, 10, 15, 20, 30, 40 segundos ou mais; Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; Os comandos de programação devem ser no corpo (caneta); De corpo metálico confeccionado em alumínio anodizado; Com intensidade de luz constante, independentemente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não deve ser afetada pela diferença de carga da bateria; Tempo de uso contínuo	1,0	835.0000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
4	1	MOCHO - Sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral; Encosto anatômico; Base com 5 rodízios; Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante; Assento com elevação central; altura regulável; Acabamento liso com cantos arredondados.	1,0	Declinou	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI ME
4	1	MOCHO - Sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral; Encosto anatômico; Base com 5 rodízios; Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante; Assento com elevação central; altura regulável; Acabamento liso com cantos arredondados.	1,0	Declinou	CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA
5	1	NEGATOSCÓPIO - Negatoscópio com 2 corpos, para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea; Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço pintada após tratamento anti-ferruginoso; Botão frontal liga/desliga; Dimensões aproximadas referente a área de leitura: Alt.77cm x Larg.49cm; Alimentação bivolt (110V-220V~60Hz).	1,0	Declinou	CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA
5	1	NEGATOSCÓPIO - Negatoscópio com 2 corpos, para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea; Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço pintada após tratamento anti-ferruginoso; Botão frontal liga/desliga; Dimensões aproximadas referente a área de leitura: Alt.77cm x Larg.49cm; Alimentação bivolt (110V-220V~60Hz).	1,0	Declinou	POSSATTO & POSSATTO LTDA-ME
5	1	NEGATOSCÓPIO - Negatoscópio com 2 corpos, para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea; Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço pintada após tratamento anti-ferruginoso; Botão frontal liga/desliga; Dimensões aproximadas referente a área de leitura: Alt.77cm x Larg.49cm; Alimentação bivolt (110V-220V~60Hz).	1,0	675.0000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
5	1	NEGATOSCÓPIO - Negatoscópio com 2 corpos, para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea; Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço pintada após tratamento anti-ferruginoso; Botão frontal liga/desliga; Dimensões aproximadas referente a área de leitura: Alt.77cm x Larg.49cm; Alimentação bivolt (110V-220V~60Hz).	1,0	660.0000	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI ME
7	1	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1970.0000	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
7	1	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência	1,0	1960.0000	COMERCIO DE ARTIGOS DE INF IRAC. LTDA ME

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 - E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br



## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

		energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.			
7	1	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1950.0000	VALNEI LUIZ KOSZCZINSKI ME
1	2	APARELHO DE RAIOS-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5965.0000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
1	2	APARELHO DE RAIOS-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5960.0000	POSSATTO & POSSATTO LTDA-ME
1	2	APARELHO DE RAIOS-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5955.0000	CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA
5	2	NEGATOSCÓPIO - Negatoscópio com 2 corpos, para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea; Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço pintada após tratamento anti-ferruginoso; Botão frontal liga/desliga; Dimensões aproximadas referente a área de leitura: Alt.77cm x Larg.49cm; Alimentação bivolt (110V-220V~60Hz).	1,0	Declinou	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
7	2	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1940.0000	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
7	2	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1930.0000	COMERCIO DE ARTIGOS DE INF IRAC. LTDA ME
7	2	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1900.0000	VALNEI LUIZ KOSZCZINSKI ME

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 - E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br



## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

1	3	APARELHO DE RAIO-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5950.0000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
1	3	APARELHO DE RAIO-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5940.0000	POSSATTO & POSSATTO LTDA-ME
1	3	APARELHO DE RAIO-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5935.0000	CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA
7	3	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1850.0000	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
7	3	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1840.0000	COMERCIO DE ARTIGOS DE INF IRAC. LTDA ME
7	3	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensadrn, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1800.0000	VALNEI LUIZ KOSZINSKI ME
1	4	APARELHO DE RAIO-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	Declinou	CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA
1	4	APARELHO DE RAIO-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros	1,0	5920.0000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 - E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br



## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

		de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá			
1	4	APARELHO DE RAIOS-X – ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5900.0000	POSSATTO & POSSATTO LTDA-ME
7	4	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1790.0000	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
7	4	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1780.0000	COMERCIO DE ARTIGOS DE INF IRAC. LTDA ME
7	4	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1750.0000	VALNEI LUIZ KOSZINSKI ME
1	5	APARELHO DE RAIOS-X – ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5890.0000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
1	5	APARELHO DE RAIOS-X – ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5880.0000	POSSATTO & POSSATTO LTDA-ME
7	5	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1730.0000	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
7	5	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1700.0000	COMERCIO DE ARTIGOS DE INF IRAC. LTDA ME
7	5	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com	1,0	1650.0000	VALNEI LUIZ KOSZINSKI ME

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 - Riqueza – SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 – E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br





## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

		termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.			
1	6	APARELHO DE RAIOS-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5860.0000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
1	6	APARELHO DE RAIOS-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5850.0000	POSSATTO & POSSATTO LTDA-ME
7	6	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1630.0000	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
7	6	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1620.0000	COMERCIO DE ARTIGOS DE INF IRAC. LTDA ME
7	6	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1600.0000	VALNEI LUIZ KOSZINSKI ME
1	7	APARELHO DE RAIOS-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5830.0000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
1	7	APARELHO DE RAIOS-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5800.0000	POSSATTO & POSSATTO LTDA-ME
7	7	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência	1,0	1590.0000	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 - E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br



## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

		energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.			
7	7	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1580.0000	COMERCIO DE ARTIGOS DE INF IRAC. LTDA ME
7	7	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1550.0000	VALNEI LUIZ KOSZCZINSKI ME
1	8	APARELHO DE RAIOS-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5780.0000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
1	8	APARELHO DE RAIOS-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	5750.0000	POSSATTO & POSSATTO LTDA-ME
7	8	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	Declinou	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
7	8	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1540.0000	COMERCIO DE ARTIGOS DE INF IRAC. LTDA ME
7	8	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1530.0000	VALNEI LUIZ KOSZCZINSKI ME
1	9	APARELHO DE RAIOS-X - ODONTOLÓGICO, modelo coluna móvel; braço articulável com movimentação vertical e horizontal; base totalmente construída em ferro fundido; rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento; tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital micro processados com display digital com tempo de exposição de 0,10 segundos até 2,50 segundos o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos; cabo do controle de disparo com no mínimo 3,0 metros de comprimento quando esticado; proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação; o Aparelho deverá	1,0	Declinou	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 - E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br



## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos

7	9	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1500.0000	COMERCIO DE ARTIGOS DE INF IRAC. LTDA ME
7	9	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1490.0000	VALNEI LUIZ KOSZINSKI ME
7	10	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1480.0000	COMERCIO DE ARTIGOS DE INF IRAC. LTDA ME
7	10	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1470.0000	VALNEI LUIZ KOSZINSKI ME
7	11	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1460.0000	COMERCIO DE ARTIGOS DE INF IRAC. LTDA ME
7	11	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1450.0000	VALNEI LUIZ KOSZINSKI ME
7	12	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	Declinou	VALNEI LUIZ KOSZINSKI ME
7	12	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 12.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) A, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	1,0	1430.0000	COMERCIO DE ARTIGOS DE INF IRAC. LTDA ME

Após a etapa de lances os licitantes informaram acerca da impossibilidade da redução de suas últimas propostas através de eventual negociação direta, alegando que ocorrera acirrada disputa de preços para os objetos do certame. o pregoeiro juntamente com a equipe de apoio, chegaram a seguinte classificação final:

FORNECEDOR	TOTAL GERAL
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	17.960,00
COMERCIO DE ARTIGOS DE INF IRAC. LTDA ME	1.430,00
PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	835,00

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC.  
 CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48  
 Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 - E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br






## Município de Riqueza

Departamento de Licitações, Compras e Contratos



SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI ME	1.190,00
POSSATTO & POSSATTO LTDA- ME	5.750,00

Ato contínuo iniciou-se a abertura dos envelopes identificados como de nº 02 – Habilitação, dos proponentes classificados em 1º lugar na etapa anterior, após análise dos documentos, a pregoeira decidiu **HABILITAR** os proponentes participantes, tendo em vista que os mesmos apresentaram toda a documentação de acordo com as exigências do ato convocatório. Não houve manifestação de intenção de interpor recurso. A decisão do pregoeiro será publicada no local de costume da Prefeitura Municipal de Riqueza, para a devida publicidade e será submetida à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal para a competente homologação. E, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião.

Município de Riqueza, 20 de Novembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
André Dorigen  
Pregoeiro  
\_\_\_\_\_  
Simone Röhde Bizello  
Membro  
\_\_\_\_\_  
Marina Araldi  
Pregoeira  
\_\_\_\_\_  
Oldemar Bernardes  
Membro

PRESENTES

  
\_\_\_\_\_  
Fábio Antonio Rosa  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Fiala