



**ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 603/2016
NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2016
ATA N.º. 603/2016**

No dia 01 de Dezembro de 2016, fez-se presente às 09:10 horas, para realizar na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Riqueza, em sua sede administrativa, sito a Rua João Mari, 55, Centro, município de Riqueza, Santa Catarina, sessão pública para o recebimento de propostas e habilitações relativas à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 031/2016, cujo objeto é Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados à equipar a Unidade Sanitária do Município de Riqueza., de acordo com as condições do Edital do Pregão respectivo, com a presença da servidora a Sra. Miriam Muller, pregoeira designado pela Portaria nº 264/2016 de 03 de Outubro de 2016, e dos servidores membros da equipe de apoio, sendo a Sra. Dayane Maria Endrigo e o Sr. Cristian Ternus. No horário definido no Edital 09:10 horas o Pregoeiro deu como aberta a Sessão Pública de realização do Pregão, procedendo-se inicialmente ao período de identificação/ credenciamento da(s) empresa(s) licitante(s) e seu(s) respectivo(s) representante(s) legal(is). Por parte dos proponentes, participaram da sessão, apresentando o credenciamento e munidos dos envelopes nº 1 e 2, o Sr. ELÉDIO BAVARESCO, inscrito no CPF sob nº 346.830.460-91, procurador da empresa BAVARESCO & CIA LTDA; o Sr. EVERTON DOS SANTOS, inscrito no CPF sob nº 030.504.449-40, procurador da empresa JPE INFORMATICA LTDA ME; a Sra. TATIANI DEONIZIA AREZI, inscrito no CPF sob nº 052.302.109-74, procurador da empresa JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME; o Sr. ANDRÉ LUIZ LANSING SCNORRENBERGE, inscrito no CPF sob nº 029.962.159-66, procurador da empresa GESUL COMERCIAL LTDA ME.

Com vistas à utilização das prerrogativas dispostas na Lei Complementar n.º 123/2006, todas as empresas apresentaram a Habilitação Preliminar para Microempresas ou -Empresas de Pequeno Porte.

Procedida à abertura do envelope identificado com o número 01 – Proposta Comercial, passou-se à análise de seus conteúdos. Após as análises criteriosas das propostas comerciais efetuada pelo Pregoeiro verificou-se que todas as propostas apresentadas atenderam aos requisitos do Edital. Registra-se que, não obstante a conferência efetuada, ficam as licitantes responsáveis pelo fornecimento de produtos que atendam a todas as especificações exigidas, que apresentem boa qualidade, sob pena das sanções previstas em Edital e seus anexos.

Lote	Item	Quant.	Und.	Marca	Descrição Objetos:	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Proponente
1	2	2,0	Und	CELI	Arquivo de aço 7 gavetas para fichas; trilho telescópico; capacidade para 1.500 fichas;	1.790,0000	3.580,0000	BAVARESCO & CIA LTDA
1	3	4,0	Und	CAVALETTI	Cadeira secretária aproximação; assento e encosto em espuma expandida laminada com no mínimo 35 mm	580,0000	2.320,0000	BAVARESCO & CIA LTDA
1	4	7,0	Und	SAMSUNG	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 24.000 BTUs quente/frio	3.899,0000	27.293,0000	JPE INFORMATICA LTDA - ME.



1	8	1,0	Und	CONSUL	Refrigerador frost free novo 2 portas com capacidade mínima de 450 litros.	2.080,0000	2.080,0000	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
1	1	4,0	Und	JP Móveis	Armário madeira; dimensões mínimas 180x0,75m; confeccionado em madeira de boa qualidade	1.765,0000	7.060,0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
1	5	1,0	Und	JP Móveis	Mesa para impressora; estrutura em aço pintado; dimensões mínimas: 80x60x70 Cm; tampo em MDF	245,0000	245,0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
1	10	1,0	Und	Welmy	Balança antropométrica digital obeso. Fabricada em chapa de aço carbono pintada;	2.190,0000	2.190,0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
1	6	2,0	Und	LG	Poltrona giratória com espaldar médio para obesos; apoio-braços;	1.358,0000	2.716,0000	GESUL COMERCIAL LTDA ME
1	7	10,0	Und	LG	Poltrona longarina diretor executiva com 5 lugares; espuma injetada anatomicamente em poliuretano	2.528,0000	25.280,0000	GESUL COMERCIAL LTDA ME
1	9	1,0	Und	Medial	Armário vitrine aço inoxidável; material porta em vidro transparente mín. 3mm espessura;	3.880,0000	3.880,0000	GESUL COMERCIAL LTDA ME

Para a etapa de lances verbais foram selecionadas as empresas ofertantes dos menores preços para cada item e aquelas com preços superiores em até 10% (dez por cento) em relação àqueles, e, para os itens em que não houve três ofertas nas condições definidas anteriormente, puderam ofertar lances os autores das melhores propostas, até o máximo de três, independente dos preços oferecidos.

Item	Lance	Quant.	Descrição Objetos:	Valor Lance R\$	Empresa
1	1	4,0	Armário madeira; dimensões mínimas 180x0,75m; confeccionado em madeira de boa qualidade; quantidade portas 2 un, material porta madeira; tipo portas encaixe; quantidade prateleiras 3 um no mínimo; material prateleiras madeira, tipo puxador madeira, tratamento superficial envernizado	Declinou	GESUL COMERCIAL LTDA ME
1	1	4,0	Armário madeira; dimensões mínimas 180x0,75m; confeccionado em madeira de boa qualidade; quantidade portas 2 un, material porta madeira; tipo portas encaixe; quantidade prateleiras 3 um no mínimo; material prateleiras madeira, tipo puxador madeira, tratamento superficial envernizado	1675.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
1	1	4,0	Armário madeira; dimensões mínimas 180x0,75m; confeccionado em madeira de boa qualidade; quantidade portas 2 un, material porta madeira; tipo portas encaixe; quantidade prateleiras 3 um no mínimo; material prateleiras madeira, tipo puxador madeira, tratamento superficial envernizado	1670.0000	BAVARESCO & CIA LTDA
1	1	4,0	Armário madeira; dimensões mínimas 180x0,75m; confeccionado em madeira de boa qualidade; quantidade portas 2 un, material porta madeira; tipo portas encaixe; quantidade prateleiras 3 um no mínimo; material prateleiras madeira, tipo puxador madeira, tratamento superficial envernizado	1668.0000	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME



2	1	2,0	Arquivo de aço 7 gavetas para fichas; trilho telescópico; capacidade para 1.500 fichas; esfera porta etiqueta na frente da gaveta; puxador estampado na gaveta.	1715.0000	BAVARESCO & CIA LTDA
2	1	2,0	Arquivo de aço 7 gavetas para fichas; trilho telescópico; capacidade para 1.500 fichas; esfera porta etiqueta na frente da gaveta; puxador estampado na gaveta.	1710.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
2	1	2,0	Arquivo de aço 7 gavetas para fichas; trilho telescópico; capacidade para 1.500 fichas; esfera porta etiqueta na frente da gaveta; puxador estampado na gaveta.	1708.0000	GESUL COMERCIAL LTDA ME
2	1	2,0	Arquivo de aço 7 gavetas para fichas; trilho telescópico; capacidade para 1.500 fichas; esfera porta etiqueta na frente da gaveta; puxador estampado na gaveta.	1700.0000	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
3	1	4,0	Cadeira secretária aproximação; assento e encosto em espuma expandida laminada com no mínimo 35 mm de espessura e 25 kg/m ³ de densidade; estrutura de sustentação em aço industrial; rodízios; braços de apoio; regulagem de altura.	Declinou	GESUL COMERCIAL LTDA ME
3	1	4,0	Cadeira secretária aproximação; assento e encosto em espuma expandida laminada com no mínimo 35 mm de espessura e 25 kg/m ³ de densidade; estrutura de sustentação em aço industrial; rodízios; braços de apoio; regulagem de altura.	389.0000	BAVARESCO & CIA LTDA
3	1	4,0	Cadeira secretária aproximação; assento e encosto em espuma expandida laminada com no mínimo 35 mm de espessura e 25 kg/m ³ de densidade; estrutura de sustentação em aço industrial; rodízios; braços de apoio; regulagem de altura.	386.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
3	1	4,0	Cadeira secretária aproximação; assento e encosto em espuma expandida laminada com no mínimo 35 mm de espessura e 25 kg/m ³ de densidade; estrutura de sustentação em aço industrial; rodízios; braços de apoio; regulagem de altura.	380.0000	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
4	1	7,0	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 24.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) B ou superior, devendo ser instalado no local, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	3895.0000	BAVARESCO & CIA LTDA
4	1	7,0	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 24.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) B ou superior, devendo ser instalado no local, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	3890.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
4	1	7,0	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 24.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) B ou superior, devendo ser instalado no local, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	3887.0000	GESUL COMERCIAL LTDA ME
4	1	7,0	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 24.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) B ou superior, devendo ser instalado no local, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	3885.0000	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.



5	1	1,0	Mesa para impressora; estrutura em aço pintado; dimensões mínimas: 80x60x70 Cm; tampo em MDF revestido de no mínimo 15mm	Declinou	BAVARESCO & CIA LTDA
5	1	1,0	Mesa para impressora; estrutura em aço pintado; dimensões mínimas: 80x60x70 Cm; tampo em MDF revestido de no mínimo 15mm	Declinou	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
5	1	1,0	Mesa para impressora; estrutura em aço pintado; dimensões mínimas: 80x60x70 Cm; tampo em MDF revestido de no mínimo 15mm	Declinou	GESUL COMERCIAL LTDA ME
5	1	1,0	Mesa para impressora; estrutura em aço pintado; dimensões mínimas: 80x60x70 Cm; tampo em MDF revestido de no mínimo 15mm	238.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
6	1	2,0	Poltrona giratória com espaldar médio para obesos; apoia-braços; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m ³ com 60 mm de espessura média no assento e 50 mm no encosto; assento e encosto: em espuma, revestidos em tecido; dimensões gerais: assento: largura: entre 500 e 550 mm, profundidade da superfície: entre 450 e 500 mm, espessura média da espuma: 60 mm, encosto: largura: entre 500 e 550 mm extensão vertical: entre 450 e 500 mm, espessura média da espuma: 50 mm; base giratória: composta de uma coluna central fabricada em aço e 5 (cinco) patas fabricadas em tubo de aço de seção retangular,	Declinou	BAVARESCO & CIA LTDA
6	1	2,0	Poltrona giratória com espaldar médio para obesos; apoia-braços; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m ³ com 60 mm de espessura média no assento e 50 mm no encosto; assento e encosto: em espuma, revestidos em tecido; dimensões gerais: assento: largura: entre 500 e 550 mm, profundidade da superfície: entre 450 e 500 mm, espessura média da espuma: 60 mm, encosto: largura: entre 500 e 550 mm extensão vertical: entre 450 e 500 mm, espessura média da espuma: 50 mm; base giratória: composta de uma coluna central fabricada em aço e 5 (cinco) patas fabricadas em tubo de aço de seção retangular,	1095.0000	GESUL COMERCIAL LTDA ME
6	1	2,0	Poltrona giratória com espaldar médio para obesos; apoia-braços; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m ³ com 60 mm de espessura média no assento e 50 mm no encosto; assento e encosto: em espuma, revestidos em tecido; dimensões gerais: assento: largura: entre 500 e 550 mm, profundidade da superfície: entre 450 e 500 mm, espessura média da espuma: 60 mm, encosto: largura: entre 500 e 550 mm extensão vertical: entre 450 e 500 mm, espessura média da espuma: 50 mm; base giratória: composta de uma coluna central fabricada em aço e 5 (cinco) patas fabricadas em tubo de aço de seção retangular,	1090.0000	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
7	1	10,0	Poltrona longarina diretor executiva com 5 lugares; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada com 50 mm de espessura média no assento e no encosto; braço corça; estrutura sustentação dos assentos em aço inox.	Declinou	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
7	1	10,0	Poltrona longarina diretor executiva com 5 lugares; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada com 50 mm de espessura média no assento e no encosto; braço corça; estrutura sustentação dos assentos em aço inox.	2445.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
7	1	10,0	Poltrona longarina diretor executiva com 5 lugares; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada	2440.0000	GESUL COMERCIAL LTDA ME



			com 50 mm de espessura média no assento e no encosto; braço corça; estrutura sustentação dos assentos em aço inox.		
7	1	10,0	Poltrona longarina diretor executiva com 5 lugares; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada com 50 mm de espessura média no assento e no encosto; braço corça; estrutura sustentação dos assentos em aço inox.	2435.0000	BAVARESCO & CIA LTDA
9	1	1,0	Armário vitrine aço inoxidável; material porta em vidro transparente mín. 3mm espessura; material prateleiras 3 prateleiras vidro cristal c/ mín. 3mm espessura; 2 portas c/ fechadura tipo yale c/ chaves un; dimensões mínimas: altura 1,50 m, largura 0,50, profundidade 0,40 m; estrutura em aço inoxidável c/cantos arredondados; prateleiras com altura regulável; teto/fundo chapa aço nº 20; pés c/ponteira borracha.	3870.0000	BAVARESCO & CIA LTDA
9	1	1,0	Armário vitrine aço inoxidável; material porta em vidro transparente mín. 3mm espessura; material prateleiras 3 prateleiras vidro cristal c/ mín. 3mm espessura; 2 portas c/ fechadura tipo yale c/ chaves un; dimensões mínimas: altura 1,50 m, largura 0,50, profundidade 0,40 m; estrutura em aço inoxidável c/cantos arredondados; prateleiras com altura regulável; teto/fundo chapa aço nº 20; pés c/ponteira borracha.	3865.0000	GESUL COMERCIAL LTDA ME
9	1	1,0	Armário vitrine aço inoxidável; material porta em vidro transparente mín. 3mm espessura; material prateleiras 3 prateleiras vidro cristal c/ mín. 3mm espessura; 2 portas c/ fechadura tipo yale c/ chaves un; dimensões mínimas: altura 1,50 m, largura 0,50, profundidade 0,40 m; estrutura em aço inoxidável c/cantos arredondados; prateleiras com altura regulável; teto/fundo chapa aço nº 20; pés c/ponteira borracha.	3860.0000	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
10	1	1,0	Balança antropométrica digital obeso. Fabricada em chapa de aço carbono pintada; capacidade de pesagem até 300 kilos; régua antropométrica até 2,00 metros, fabricada em alumínio e marcações de altura no mínimo a cada 0,5 centímetro; tapete anti-derrapante de borracha para maior segurança; pés de apoio da balança com regulagem para nivelamento; função de TARA; display LCD com no mínimo 5 dígitos; fonte automática (100 a 240V).	2188.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
10	1	1,0	Balança antropométrica digital obeso. Fabricada em chapa de aço carbono pintada; capacidade de pesagem até 300 kilos; régua antropométrica até 2,00 metros, fabricada em alumínio e marcações de altura no mínimo a cada 0,5 centímetro; tapete anti-derrapante de borracha para maior segurança; pés de apoio da balança com regulagem para nivelamento; função de TARA; display LCD com no mínimo 5 dígitos; fonte automática (100 a 240V).	2180.0000	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
1	2	4,0	Armário madeira; dimensões mínimas 180x0,75m; confeccionado em madeira de boa qualidade; quantidade portas 2 un, material porta madeira; tipo portas encaixe; quantidade prateleiras 3 un no mínimo; material prateleiras madeira, tipo puxador madeira, tratamento superficial envernizado	Declinou	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
1	2	4,0	Armário madeira; dimensões mínimas 180x0,75m; confeccionado em madeira de boa qualidade; quantidade portas 2 un, material porta madeira; tipo portas encaixe; quantidade prateleiras 3 un no mínimo; material prateleiras madeira, tipo puxador madeira, tratamento superficial envernizado	1665.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
1	2	4,0	Armário madeira; dimensões mínimas 180x0,75m; confeccionado em madeira de boa qualidade; quantidade portas 2 un, material porta madeira; tipo portas encaixe; quantidade prateleiras 3 un no mínimo; material prateleiras madeira, tipo puxador madeira, tratamento superficial envernizado	1662.0000	BAVARESCO & CIA LTDA
2	2	2,0	Arquivo de aço 7 gavetas para fichas; trilho telescópico; capacidade para 1.500 fichas; esfera porta etiqueta na frente da gaveta; puxador estampado na gaveta.	Declinou	GESUL COMERCIAL LTDA ME

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 - Riqueza – SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-0033 – E-mail: licitacoes.riqueza@cpnet.com.br



2	2	2,0	Arquivo de aço 7 gavetas para fichas; trilho telescópico; capacidade para 1.500 fichas; esfera porta etiqueta na frente da gaveta; puxador estampado na gaveta.	1695.0000	BAVARESCO & CIA LTDA
2	2	2,0	Arquivo de aço 7 gavetas para fichas; trilho telescópico; capacidade para 1.500 fichas; esfera porta etiqueta na frente da gaveta; puxador estampado na gaveta.	1693.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
2	2	2,0	Arquivo de aço 7 gavetas para fichas; trilho telescópico; capacidade para 1.500 fichas; esfera porta etiqueta na frente da gaveta; puxador estampado na gaveta.	1690.0000	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
3	2	4,0	Cadeira secretária aproximação; assento e encosto em espuma expandida laminada com no mínimo 35 mm de espessura e 25 kg/m ³ de densidade; estrutura de sustentação em aço industrial; rodízios; braços de apoio; regulagem de altura.	Declinou	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
3	2	4,0	Cadeira secretária aproximação; assento e encosto em espuma expandida laminada com no mínimo 35 mm de espessura e 25 kg/m ³ de densidade; estrutura de sustentação em aço industrial; rodízios; braços de apoio; regulagem de altura.	Declinou	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
3	2	4,0	Cadeira secretária aproximação; assento e encosto em espuma expandida laminada com no mínimo 35 mm de espessura e 25 kg/m ³ de densidade; estrutura de sustentação em aço industrial; rodízios; braços de apoio; regulagem de altura.	378.0000	BAVARESCO & CIA LTDA
4	2	7,0	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 24.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) B ou superior, devendo ser instalado no local, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	Declinou	BAVARESCO & CIA LTDA
4	2	7,0	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 24.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) B ou superior, devendo ser instalado no local, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	3880.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
4	2	7,0	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 24.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) B ou superior, devendo ser instalado no local, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	3878.0000	GESUL COMERCIAL LTDA ME
4	2	7,0	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 24.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) B ou superior, devendo ser instalado no local, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	3875.0000	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
6	2	2,0	Poltrona giratória com espaldar médio para obesos; apoia-braços; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m ³ com 60 mm de espessura média no assento e 50 mm no encosto; assento e encosto: em espuma, revestidos em tecido; dimensões gerais: assento: largura: entre 500 e 550 mm, profundidade da superfície: entre 450 e 500 mm, espessura média da espuma: 60 mm, encosto: largura: entre 500 e 550 mm extensão vertical: entre 450 e 500	1085.0000	GESUL COMERCIAL LTDA ME

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 - Riqueza – SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-0033 – E-mail: licitacoes.riqueza@cpnet.com.br



			mm, espessura média da espuma: 50 mm; base giratória: composta de uma coluna central fabricada em aço e 5 (cinco) patas fabricadas em tubo de aço de seção retangular,		
6	2	2,0	Poltrona giratória com espaldar médio para obesos; apoia-braços; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m ³ com 60 mm de espessura média no assento e 50 mm no encosto; assento e encosto: em espuma, revestidos em tecido; dimensões gerais: assento: largura: entre 500 e 550 mm, profundidade da superfície: entre 450 e 500 mm, espessura média da espuma: 60 mm, encosto: largura: entre 500 e 550 mm extensão vertical: entre 450 e 500 mm, espessura média da espuma: 50 mm; base giratória: composta de uma coluna central fabricada em aço e 5 (cinco) patas fabricadas em tubo de aço de seção retangular,	1083.0000	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
7	2	10,0	Poltrona longarina diretor executiva com 5 lugares; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada com 50 mm de espessura média no assento e no encosto; braço corça; estrutura sustentação dos assentos em aço inox.	Declinou	BAVARESCO & CIA LTDA
7	2	10,0	Poltrona longarina diretor executiva com 5 lugares; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada com 50 mm de espessura média no assento e no encosto; braço corça; estrutura sustentação dos assentos em aço inox.	2430.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
7	2	10,0	Poltrona longarina diretor executiva com 5 lugares; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada com 50 mm de espessura média no assento e no encosto; braço corça; estrutura sustentação dos assentos em aço inox.	2428.0000	GESUL COMERCIAL LTDA ME
9	2	1,0	Armário vitrine aço inoxidável; material porta em vidro transparente mín. 3mm espessura; material prateleiras 3 prateleiras vidro cristal c/ mín. 3mm espessura; 2 portas c/ fechadura tipo yale c/ chaves un; dimensões mínimas: altura 1,50 m, largura 0,50, profundidade 0,40 m; estrutura em aço inoxidável c/cantos arredondados; prateleiras com altura regulável; teto/fundo chapa aço nº 20; pés c/ponteira borracha.	Declinou	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
9	2	1,0	Armário vitrine aço inoxidável; material porta em vidro transparente mín. 3mm espessura; material prateleiras 3 prateleiras vidro cristal c/ mín. 3mm espessura; 2 portas c/ fechadura tipo yale c/ chaves un; dimensões mínimas: altura 1,50 m, largura 0,50, profundidade 0,40 m; estrutura em aço inoxidável c/cantos arredondados; prateleiras com altura regulável; teto/fundo chapa aço nº 20; pés c/ponteira borracha.	3850.0000	BAVARESCO & CIA LTDA
9	2	1,0	Armário vitrine aço inoxidável; material porta em vidro transparente mín. 3mm espessura; material prateleiras 3 prateleiras vidro cristal c/ mín. 3mm espessura; 2 portas c/ fechadura tipo yale c/ chaves un; dimensões mínimas: altura 1,50 m, largura 0,50, profundidade 0,40 m; estrutura em aço inoxidável c/cantos arredondados; prateleiras com altura regulável; teto/fundo chapa aço nº 20; pés c/ponteira borracha.	3845.0000	GESUL COMERCIAL LTDA ME
10	2	1,0	Balança antropométrica digital obeso. Fabricada em chapa de aço carbono pintada; capacidade de pesagem até 300 kilos; régua antropométrica até 2,00 metros, fabricada em alumínio e marcações de altura no mínimo a cada 0,5 centímetro; tapete anti-derrapante de borracha para maior segurança; pés de apoio da balança com regulagem para nivelamento; função de TARA; display LCD com no mínimo 5 dígitos; fonte automática (100 a 240V).	2178.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
10	2	1,0	Balança antropométrica digital obeso. Fabricada em chapa de aço carbono pintada; capacidade de pesagem até 300 kilos; régua antropométrica até 2,00 metros, fabricada em alumínio e	2170.0000	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 - Riqueza – SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-0033 – E-mail: licitacoes.riqueza@cpnet.com.br



			marcações de altura no mínimo a cada 0,5 centímetro; tapete anti-derrapante de borracha para maior segurança; pés de apoio da balança com regulagem para nivelamento; função de TARA; display LCD com no mínimo 5 dígitos; fonte automática (100 a 240V).		
1	3	4,0	Armário madeira; dimensões mínimas 180x0,75m; confeccionado em madeira de boa qualidade; quantidade portas 2 un, material porta madeira; tipo portas encaixe; quantidade prateleiras 3 un no mínimo; material prateleiras madeira, tipo puxador madeira, tratamento superficial envernizado	1660.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
1	3	4,0	Armário madeira; dimensões mínimas 180x0,75m; confeccionado em madeira de boa qualidade; quantidade portas 2 un, material porta madeira; tipo portas encaixe; quantidade prateleiras 3 un no mínimo; material prateleiras madeira, tipo puxador madeira, tratamento superficial envernizado	1655.0000	BAVARESCO & CIA LTDA
2	3	2,0	Arquivo de aço 7 gavetas para fichas; trilho telescópico; capacidade para 1.500 fichas; esfera porta etiqueta na frente da gaveta; puxador estampado na gaveta.	Declinou	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
2	3	2,0	Arquivo de aço 7 gavetas para fichas; trilho telescópico; capacidade para 1.500 fichas; esfera porta etiqueta na frente da gaveta; puxador estampado na gaveta.	1685.0000	BAVARESCO & CIA LTDA
2	3	2,0	Arquivo de aço 7 gavetas para fichas; trilho telescópico; capacidade para 1.500 fichas; esfera porta etiqueta na frente da gaveta; puxador estampado na gaveta.	1683.0000	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
4	3	7,0	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 24.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) B ou superior, devendo ser instalado no local, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	Declinou	GESUL COMERCIAL LTDA ME
4	3	7,0	Condicionador de ar Split novo com capacidade mínima de 24.000 BTUs quente/frio, com controle remoto, com filtro de ar, compressor rotativo, com termostato, com desumidificação, tensão 220 v; etiqueta de eficiência energética do programa brasileiro de etiquetagem (Inmetro/Procel) B ou superior, devendo ser instalado no local, estando incluído suporte do Condensador, tomada de energia elétrica, parafusos e demais materiais necessários para instalação e bom funcionamento.	Declinou	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
6	3	2,0	Poltrona giratória com espaldar médio para obesos; apoia-braços; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m ³ com 60 mm de espessura média no assento e 50 mm no encosto; assento e encosto: em espuma, revestidos em tecido; dimensões gerais: assento: largura: entre 500 e 550 mm, profundidade da superfície: entre 450 e 500 mm, espessura média da espuma: 60 mm, encosto: largura: entre 500 e 550 mm extensão vertical: entre 450 e 500 mm, espessura média da espuma: 50 mm; base giratória: composta de uma coluna central fabricada em aço e 5 (cinco) patas fabricadas em tubo de aço de seção retangular,	Declinou	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
6	3	2,0	Poltrona giratória com espaldar médio para obesos; apoia-braços; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m ³ com 60 mm de espessura média no assento e 50 mm no encosto; assento e encosto: em espuma, revestidos em tecido; dimensões gerais: assento: largura: entre 500 e 550 mm, profundidade da superfície: entre 450 e 500 mm, espessura média da espuma: 60 mm, encosto: largura: entre 500 e 550 mm extensão vertical: entre 450 e 500 mm, espessura média da espuma: 50 mm; base giratória:	1080.0000	GESUL COMERCIAL LTDA ME

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 - Riqueza – SC.

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48

Fone/Fax (0xx49) 3675-0033 – E-mail: licitacoes.riqueza@cpnet.com.br



			composta de uma coluna central fabricada em aço e 5 (cinco) patas fabricadas em tubo de aço de seção retangular,		
7	3	10,0	Poltrona longarina diretor executiva com 5 lugares; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada com 50 mm de espessura média no assento e no encosto; braço corça; estrutura sustentação dos assentos em aço inox.	Declinou	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
9	3	1,0	Armário vitrine aço inoxidável; material porta em vidro transparente mín. 3mm espessura; material prateleiras 3 prateleiras vidro cristal c/ mín. 3mm espessura; 2 portas c/ fechadura tipo yale c/ chaves un; dimensões mínimas: altura 1,50 m, largura 0,50, profundidade 0,40 m; estrutura em aço inoxidável c/cantos arredondados; prateleiras com altura regulável; teto/fundo chapa aço nº 20; pés c/ponteira borracha.	3840.0000	BAVARESCO & CIA LTDA
9	3	1,0	Armário vitrine aço inoxidável; material porta em vidro transparente mín. 3mm espessura; material prateleiras 3 prateleiras vidro cristal c/ mín. 3mm espessura; 2 portas c/ fechadura tipo yale c/ chaves un; dimensões mínimas: altura 1,50 m, largura 0,50, profundidade 0,40 m; estrutura em aço inoxidável c/cantos arredondados; prateleiras com altura regulável; teto/fundo chapa aço nº 20; pés c/ponteira borracha.	3835.0000	GESUL COMERCIAL LTDA ME
10	3	1,0	Balança antropométrica digital obeso. Fabricada em chapa de aço carbono pintada; capacidade de pesagem até 300 kilos; régua antropométrica até 2,00 metros, fabricada em alumínio e marcações de altura no mínimo a cada 0,5 centímetro; tapete anti-derrapante de borracha para maior segurança; pés de apoio da balança com regulagem para nivelamento; função de TARA; display LCD com no mínimo 5 dígitos; fonte automática (100 a 240V).	2168.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
10	3	1,0	Balança antropométrica digital obeso. Fabricada em chapa de aço carbono pintada; capacidade de pesagem até 300 kilos; régua antropométrica até 2,00 metros, fabricada em alumínio e marcações de altura no mínimo a cada 0,5 centímetro; tapete anti-derrapante de borracha para maior segurança; pés de apoio da balança com regulagem para nivelamento; função de TARA; display LCD com no mínimo 5 dígitos; fonte automática (100 a 240V).	2165.0000	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
1	4	4,0	Armário madeira; dimensões mínimas 180x0,75m; confeccionado em madeira de boa qualidade; quantidade portas 2 un, material porta madeira; tipo portas encaixe; quantidade prateleiras 3 un no mínimo; material prateleiras madeira, tipo puxador madeira, tratamento superficial envernizado	Declinou	BAVARESCO & CIA LTDA
1	4	4,0	Armário madeira; dimensões mínimas 180x0,75m; confeccionado em madeira de boa qualidade; quantidade portas 2 un, material porta madeira; tipo portas encaixe; quantidade prateleiras 3 un no mínimo; material prateleiras madeira, tipo puxador madeira, tratamento superficial envernizado	1650.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
2	4	2,0	Arquivo de aço 7 gavetas para fichas; trilho telescópico; capacidade para 1.500 fichas; esfera porta etiqueta na frente da gaveta; puxador estampado na gaveta.	Declinou	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
2	4	2,0	Arquivo de aço 7 gavetas para fichas; trilho telescópico; capacidade para 1.500 fichas; esfera porta etiqueta na frente da gaveta; puxador estampado na gaveta.	1680.0000	BAVARESCO & CIA LTDA
9	4	1,0	Armário vitrine aço inoxidável; material porta em vidro transparente mín. 3mm espessura; material prateleiras 3 prateleiras vidro cristal c/ mín. 3mm espessura; 2 portas c/ fechadura tipo yale c/ chaves un; dimensões mínimas: altura 1,50 m, largura 0,50, profundidade 0,40 m; estrutura em aço inoxidável c/cantos arredondados; prateleiras com altura regulável; teto/fundo chapa aço nº 20; pés c/ponteira borracha.	3830.0000	BAVARESCO & CIA LTDA



9	4	1,0	Armário vitrine aço inoxidável; material porta em vidro transparente mín. 3mm espessura; material prateleiras 3 prateleiras vidro cristal c/ mín. 3mm espessura; 2 portas c/ fechadura tipo yale c/ chaves un; dimensões mínimas: altura 1,50 m, largura 0,50, profundidade 0,40 m; estrutura em aço inoxidável c/cantos arredondados; prateleiras com altura regulável; teto/fundo chapa aço nº 20; pés c/ponteira borracha.	3825.0000	GESUL COMERCIAL LTDA ME
10	4	1,0	Balança antropométrica digital obeso. Fabricada em chapa de aço carbono pintada; capacidade de pesagem até 300 kilos; régua antropométrica até 2,00 metros, fabricada em alumínio e marcações de altura no mínimo a cada 0,5 centímetro; tapete anti-derrapante de borracha para maior segurança; pés de apoio da balança com regulagem para nivelamento; função de TARA; display LCD com no mínimo 5 dígitos; fonte automática (100 a 240V).	Declinou	JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.
10	4	1,0	Balança antropométrica digital obeso. Fabricada em chapa de aço carbono pintada; capacidade de pesagem até 300 kilos; régua antropométrica até 2,00 metros, fabricada em alumínio e marcações de altura no mínimo a cada 0,5 centímetro; tapete anti-derrapante de borracha para maior segurança; pés de apoio da balança com regulagem para nivelamento; função de TARA; display LCD com no mínimo 5 dígitos; fonte automática (100 a 240V).	2163.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
9	5	1,0	Armário vitrine aço inoxidável; material porta em vidro transparente mín. 3mm espessura; material prateleiras 3 prateleiras vidro cristal c/ mín. 3mm espessura; 2 portas c/ fechadura tipo yale c/ chaves un; dimensões mínimas: altura 1,50 m, largura 0,50, profundidade 0,40 m; estrutura em aço inoxidável c/cantos arredondados; prateleiras com altura regulável; teto/fundo chapa aço nº 20; pés c/ponteira borracha.	Declinou	BAVARESCO & CIA LTDA


Após a etapa de lances os licitantes informaram acerca da impossibilidade da redução de suas últimas propostas através de eventual negociação direta, alegando que ocorrera acirrada disputa de preços para os objetos do certame. O pregoeiro juntamente com a equipe de apoio, chegaram a seguinte classificação final:


Fornecedor	Total Geral
BAVARESCO & CIA LTDA	4.872,00
JPE INFORMÁTICA LTDA - ME.	29.205,00
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	9.001,00
GESUL COMERCIAL LTDA ME	30.265,00

Ato contínuo iniciou-se a abertura dos envelopes identificados como de nº 02 – Habilitação, dos proponentes classificados em 1º lugar na etapa anterior, após análise dos documentos, o pregoeiro decidiu **HABILITAR** os proponentes participantes, tendo em vista que os mesmos apresentaram toda a documentação de acordo com as exigências do ato convocatório. Não houve manifestação de intenção de interpor recurso. A decisão do pregoeiro será publicada no local de costume da Prefeitura Municipal de Riqueza, para a devida publicidade e será submetida à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal para a competente homologação. E, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião.

Município de Riqueza/SC, 01 de Dezembro de 2016.


Miriam Müller
Presidente


Cristian Ternus
Membro


Dayane Maria Endrigo
Membro



PRESENTES

